


# FICHE TECHNIQUE

## THEATRE DE L'ANE VERT

Situé dans le quartier piétonnier de Fontainebleau , sur cour avec accès parking 2 voitures (possibilité de chargement et déchargement de matériel).

Théâtre : surface au sol 150m<sup>2</sup>, salle en gradins de 72 places, plateau ouverture 6m35, profondeur 5m22, hauteur sous grill 3m80, coulisse avec point d'eau, loge, régie et petit bureau. Très bonne acoustique et excellent rapport scène/salle. Accès handicapés, aux normes ERP 4ème catégorie.



# FICHE TECHNIQUE



## SCENE :

### Déchargement

Au 6 rue des Sablons, dans une petite cour au fond à droite.

Attention, pour des raisons de sécurité pendant les représentations les véhicules ne pourront rester stationnés dans la cour.

### Accès décors

Les décors devront être passés par une double porte (largeur : 1,70 m / hauteur : 2,20 m)

### Plateau :

Plancher plat, formé d'une dalle béton

Hauteur scène/salle : 0,50m

Distance entre le bord de scène et la première rangée de fauteuils : 2 m

### Dimensions :

Le cadre de scène d'une ouverture de 6m35 et d'une hauteur de 4m

Largeurs utiles de mur à mur : 6m35

Profondeur du nez de scène au mur du lointain : 5m22

### Dessous de scène :

Non

### Coulisses / Circulations :

La circulation entre la cour et jardin peut s'effectuer uniquement par le lointain du plateau grâce au couloir menant aux loges.

### Accès scène / salle :

Par un escalier d'une marche

### Loge :

Une loge collective pour cinq personnes située dans le couloir du cheminement des décors à l'arrière de la scène.

Equipée d'un lavabo

### Cintres :

De quatre tubes fixes (voir le plan)

Distance depuis le nez de scène : 1=M ; 2=M ; 3=M ; 4=M

### Perche de lumières de salle (quantité :2)

La première située à ?M du nez de scène est équipée de 10 lignes de 2 KW (charge maximale : 100kg)

La deuxième située à 8,80m du nez de scène et équipée de 6 lignes de 3kw (charge maximale : 80kg)

### Tissus / Tapis :

1 rideau de fond noir

☒ 1 tapis de danse noir.

Régies techniques :

☒ La régie lumières et son est située en cabine ouverte en haut des gradins à 7M du nez de scène

Salle en gradins :

☒ Nombre total de places : 72

ECLAIRAGE :

Jeu d'orgues :

☒ 1 pupitre à mémoires 48 circuits Cantor ADB

Gradateurs :

☒ 3 blocs de puissance 6 circuits de 2KW ADB (T= 18 CIRCUITS)

☒ 2 blocs de puissance 6 circuits de 1KW ADB (T= 12 CIRCUIT)

Projecteurs plan convexe :

☒ 12 projecteurs Juliat de 1KW

☒ 14 projecteurs Fiat lux de 1KW

Projecteurs à découpe :

☒ 2 Découpe 1KW ADB

☒ 2 Découpe 1KW Juliats

Projecteurs PAR 64 X 6

Lampes :

☒ 1000 W - CP 62 - 220 V

(les gélamines ne sont pas fournies)

4 portes gobos

4 Iris

SONORISATION :

Console de façade :

☒ 1 console de marque **YAMAHA MG24/14/FX**

Table de Mixage 24 Canaux, 16 Micros/Lines + 4 Lines, Equa 3 Bandes, Inserts, 4 Aux avec 2 Processeurs d'effets numériques indépendants.

Patch de scène :

☒ 6 entrées micros

Traitement de signal :

☒ 1 égaliseur 2 x 31 bandes exclusivement réservé pour la façade

☒ 1 égaliseur 2 x 31 bandes

Diffusion de façade :

☒ 2 enceintes **Orphee CLA-1001** (Système 2 voies composé d'un HP de 10" et d'un moteur de 1".

Ouverture 90°x55° avec pavillon rotatif pour optimisation retour).

☒ 2 enceintes sub grave **Orphee NDW12B** ; 1 processeur **CDCX2496**

Diffusion retours :

☒ 2 enceintes 2 voies

Amplification façade :

☒ **2 AMPLI AMCRON/CROWN 2X800/4HOM**

Machines :

☒ 2 lecteur CD / MP3 / USB marque **RELOOP avec télécom** (auto-pause)

Micros :

☒ Shure : 2 X SM 58

Système H.F. :

2 micros

# THEATRE DE L'ANE VERT

6, rue des Sablons 77300 FONTAINEBLEAU

Contact technique Jean-philippe grima

[Technique.aneverttheatre@orange.fr](mailto:Technique.aneverttheatre@orange.fr)

Portable : 06 74 59 29 07

